

# Impactul consumului de tutun asupra starii de sanatate in Romania. Politici nationale de control

**SL. Dr. Florentina Furtunescu, MD, PhD,  
Prof. Dr. Dana Galieta Minca, MD, PhD**

Catedra de Sanatate Publica si Management,  
UMF "Carol Davila" Bucuresti

**Atelier ALLAS  
Constanta, 29 mai 2009**





- **In secolul 20, epidemia de tutun a ucis 100 de milioane de oameni din intreaga lume**

*Sursa: Raportul OMS asupra epidemiei globale de tutun, 2008*

- In secolul 21, epidemia ar putea ucide 1 miliard de oameni:
  - 5,4 milioane decese/an
  - Pana in 2030: 8 mil/an



- Tutunul este singurul produs legal care poate afecta pe oricine il consuma si poate ucide pe termen lung jumătate din consumatori (1 miliard de fumatori; 500 mil. vor fi ucisi)
- Efectele asupra sanatatii apar dupa ani/decenii,



# Situatia actuala in Romania

- Numar estimat de fumatori: 5 – 6 mil
- Prevalenta fumatului la 15 – 59 ani:

**2003:** B 40%      F 19,5%

**2007:** B 33%      F **27%**

*Sursa: CPSS*

- Prevalenta fumatului la copii (13 – 15 ani):

B: 22%      F 15%

*Sursa: ESPAD, 2005*



# Efecte in timp

Sursa: **Peto et al: “Mortality from smoking in developed countries”**

- In perioada 1980 – 2000: aproximativ 580.000 de decese datorate fumatului;
- 78% dintre persoanele care au murit (452000) erau in perioada activa a vietii (35 – 69 ani)

[www.deathsfromsmoking.net](http://www.deathsfromsmoking.net)

# In fiecare an ...

- **Fumatul omoara 33.000 persoane;**
- **23.000 dintre ele mor intre 35 si 69 de ani;**
- **Fiecare dintre ei a pierdut in medie 21 de ani de viata.**



# In fiecare an ...

- Din cele 33.000 de persoane care mor:
  - 11.000 - cancer;
  - 15.000 - cardiovasculare;
  - 4400 - alte boli respiratorii;







# Romania intre statele UE, 2002



**Sursa: Diminuarea diferențelor – Reducerea mortalității premature. Bază pentru monitorizarea evoluției stării de sănătate ca urmare a lărgirii UE (HEM) - raport final, Divizia de epidemiologie și prevenirea cancerului, Institutul de Oncologie din Varșovia, Polonia**

[www.hemwaw.pl](http://www.hemwaw.pl)

- **EU15:** Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie – statele membre EU înainte de mai 2004;
- **EU10:** Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
- **Grupe de vârstă de interes:** 20-44, 45-64





# M 65+ Cancer pulmonar








# M 45-64 Cancer pulmonar




# M 20-44- cancer pulmonar




males, 20-44




females, 20-44



males, 45-64



females, 45-64



# KAP: De ce fumeaza oamenii?

- Din nevoie – 27%
- Din obisnuinta – 26%
- Din placere – 16%
- Pentru a se relaxa – 12%
- Plictiseala - 5 %
- Nu stiu – 3%

Sursa: CPSS, 2007





# Vor sa renunte?

- 60% dintre fumatori doresc sa se lase de fumat (25% nu vor, 15% nehotarati)
  - 50% au incercat cel putin odata sa se lase de fumat
- 
- CEI CARE DORESC, TREBUIE AJUTATI SA RENUNTE
    - program, 2007
  - CEI CARE INCA NU DORESC TREBUIE AJUTATI SA DOREASCA ACEST LUCRU - Informare

# Unde se fumeaza?

- 95% acasa
- 65% la locul de munca/scoala
- 57% in baruri/restaurante
- 42% pe strada





# Fumatul pasiv

- Peste 75% dintre romani au auzit despre acest termen
- Numai **19%** dintre **fumatori** declara ca **nu fumeaza in prezenta altei persoane (65% cer voie, 16% aprind tigara)**
- Numai **58%** dintre adulti cred ca fumatorii nu ar trebui sa fumeze in prezenta altei persoane
- **Doar 28%** dintre nefumatori cred ca trebuie sa roage un fumator sa nu isi aprinda tigara in prezenta lor
- **Doar 13%** dintre nefumatori atrag atentia!
- **Cele mai expuse:** locul de munca (53% fumeaza in prezenta nefumatorilor), acasa (45% fumeaza in prezenta nefumatorilor);



# Actiuni:

- L 349/2002 (Dir CE 2001/37)– inscripiune, restrictia fumatului in spatiile publice inchise
- L 459/2004 (Dir 2003/33+Rec 2003/54)– interdictii publicitate (indoor, loc de vanzare)
- Taxa de sanatate: 2007 (10 EUR/1000 cig)
- Programul de renuntare la fumat: 2007, din 2008 generalizare
- Pictogramele: 1 iulie 2008

# MESAJ PENTRU FUMATORI



- RISCUL E MARE! Jumatate dintre voi vor fi ucisi!
- PUTETI SA VA OPRITI! Multi dintre voi au reusit. Cu cat va opriti mai repede, evitati mai multe din riscurile fumatului!

# MESAJ PENTRU NEFUMATORI

- Nu va lasati expusi! Cu totii suntem vulnerabili!



# Va multumim!



Contact:

SL. Dr. Florentina Furtunescu:

[ffurtunescu@gmail.com](mailto:ffurtunescu@gmail.com)

Prof. Dr. Dana Galieta Minca:

[pbhealth@univermed-cdgm.ro](mailto:pbhealth@univermed-cdgm.ro)

